

103學年度臺中市國中生潔牙比賽-口腔保健知識測驗考古題

編號	題目	選項					解答
		1	2	3	4	5	
1	人的一生共有幾顆牙齒?	(1)20顆	(2)28顆	(3)32顆	(4)52顆		4
2	從小保護牙，老來不缺牙，保護牙齒四部曲，以下何者為是?	(1)睡前一定要刷牙，一天至少刷2次	(2)要有氟，使用含氟牙膏	(3)少甜食，多漱口	(4)不要以口餵食	(5)以上皆是	5
3	6歲以下兒童刷牙方式，何者為是?	(1)水平來回刷牙	(2)貝氏刷牙法	(3)旋轉法	(4)上下刷		1
4	中年人牙齒喪失的原因?	(1)齲齒	(2)牙結石	(3)牙周病	(4)牙齦炎		3
5	含氟漱口水使用注意事項	(1)氟化鈉0.2%含氟濃度約900ppm，每星期使用1次，每次10cc	(2)氟化鈉0.05%含氟濃度約225ppm，每日使用一次，每次10cc	(3)使用含氟漱口水後，30分鐘內勿喝水及進食	(4)以上皆是	(5)以上皆非	4
6	兒童牙科常見的預防性治療，何者為非?	(1)塗氟	(2)窩溝封填	(3)銀粉或複合樹脂填補	(4)以上皆是		3
7	恆牙不幸撞落，牙齒保持潮濕的方法，何者為非?	(1)生理食鹽水	(2)汽水	(3)鮮奶、清水	(4)含在口腔舌下		2
8	刷牙最基本工具：(A)軟毛小牙刷、(B)牙線、(C)鏡子、(D)牙菌斑顯示劑	(1)a	(2)a+b	(3)a+b+c	(4)a+b+c+d		4
9	口腔內牙菌斑，最不容易刷乾淨的位置為	(1)牙齦溝	(2)鄰接面	(3)舌側面	(4)咬合面		2
10	牙線操作基本動作 (A)手臂長約45公分長、(B)呈「C」字型、(C)刮出嘎吱聲、(D)前後刮、(E)上下刮。何者為是?	(1)a+b+c	(2)a+c+d	(3)a+b+c+d	(4)a+b+c+e	(5)以上皆是	4
11	使用牙線，主要是清潔何處?	(1)牙縫間的牙肉	(2)牙齒鄰接表面	(3)牙齒唇面與舌面	(4)以上皆是		2
12	恆牙因意外造成脫落，如果處理得當，多久時間內再種回去，成功機率較高	(1)30分鐘	(2)1小時	(3)2小時	(4)3小時		1

編號	題目	選項					解答
		1	2	3	4	5	
13	何時開始建議使用牙線?	(1) 兩歲半到三歲之後	(2) 六到七歲之後	(3) 十到十一歲之後	(4) 國中開始		1
14	漱口水的使用觀念以下何者為錯?	(1) 漱口水主要成分為殺菌劑	(2) 在醫師的建議之下得長期使用	(3) 漱口水會造成味覺受到影響	(4) 長期使用下，牙齒的表面容易留下色斑		2
15	塗氟可以降低多少的齲齒率?	(1) 約30%	(2) 約50%	(3) 約80%	(4) 約100%		1
16	口內的牙菌斑在哪裡最多?	(1) 咬合面	(2) 牙冠	(3) 牙齒靠近牙齦的地方與牙縫中的牙齒鄰接面	(4) 以上皆是		3
17	恆牙第一大白齒萌出時間?	(1) 剛出生的時候即長出	(2) 大約在出生六個月	(3) 6歲幼稚園大班或國小一年級	(4) 國中一年級青春期的時候		3
18	有關牙線操作何者正確	(1) 牙線在兩手指間約1公分	(2) 上下刮	(3) 牙線刮牙面時略呈 < C > 型	(4) 以上皆是		4
19	刷牙最好時機	(1) 餐後及睡前	(2) 每晚睡前	(3) 早起及晚上睡覺前	(4) 覺得髒就刷		1
20	下列何者為錯誤的口腔衛生觀念： (A) 邊看電視、報紙、邊潔牙 (B) 沒有進食就不用潔牙 (C) 長期使用漱口藥水潔牙 (D) 飯後嚼食口香糖潔牙	(1) A+B	(2) A+B+C	(3) A+C+D	(4) A+B+C+D		4
21	刷牙的基本要領： (A) 對著鏡子刷 (B) 牙刷涵蓋一點點牙齦 (C) 輕力 (D) 循一定順序	(1) A+B+C	(2) A+B+D	(3) A+B+C+D	(4) A+C+D		3
22	牙菌斑最容易在何處堆積	(1) 咬合面	(2) 牙齒靠近牙齦的地方與牙縫中的牙齒鄰接面	(3) 舌側面	(4) 以上皆是		2

編號	題目	選項					解答
		1	2	3	4	5	
23	下列何者為牙齒預防性治療： (A) 含氟漱口水 (B) 齒面小窩與裂溝封填劑 (C) 氟錠 (D) 塗氟	(1)A+B+C	(2)A+B+D	(3)A+B+C+D	(4)A+C+D		3
24	下列哪些為刷牙最重要的主要觀念： (A)刷牙的方法(B)刷牙的次數(C)刷牙的順序(D)刷牙的時機	(1)A+B	(2)A+B+C	(3)A+C+D	(4)A+B+C+D		4
25	牙齒容易齲蛀的地方： (A)牙齒咬合面 (B)牙齒的頰側面 (C)牙齒的鄰接面 (D)牙齒靠近牙齦的部份	(1) A+B	(2) A+B+C	(3) A+C+D	(4) A+B+C+D		3
26	兒童口腔常見的四大問題： (A) 齲齒(B)牙周疾病(C)埋伏齒(D)多生牙(E)先天缺牙(F)齒列不整(G)牙齒外傷	(1) A+B+C+D	(2) A+B+F+G	(3) A+C+D+F	(4) A+B+E+G		2
27	牙齒哪一個部位齲蛀還不會有自發性疼痛： (A)琺瑯質(B)牙本質(C)牙髓(D)以上皆非	(1) A	(2) A+B	(3) A+B+C	(4) D		2
28	清除牙齒斑最基本工具有哪些 (A) 刷頭小的軟毛牙刷 (B) 牙線 (C) 鏡子 (D) 牙齒斑顯示劑	(1) A+B+C+D	(2) A+B+C	(3) A+C+D	(4) A+B+D		1
29	下列哪些為牙齒主要的功能： (A) 咀嚼食物 (B) 幫助發音 (C) 保持美好臉形 (D) 喝飲料	(1) A+B+C	(2) A+B+D	(3) A+C+D	(4) A+B+C+D		1
30	小明的哥哥今年13歲，小時候騎自行車撞掉了左上正中門牙。請問他口內現在應該可以看到幾顆自然牙？	(1)20顆	(2)25顆	(3)27顆	(4)28顆	(5)32顆	3
31	小華因為齲齒牙痛得整夜沒辦法睡覺。請問他的齲齒已侵蝕到哪一層？	(1)琺瑯質	(2)牙本質	(3)牙髓腔			3
32	牙齒經常與氟化物接觸，可以有哪些功能？	(1)抑制口腔細菌滋長	(2)強化牙齒表面結構	(3)增加牙齒再礦化的功能	(4)以上皆是	(5)以上皆非	4
33	現在國小學童，每週使用一次的900ppm濃度含氟漱口水，大約可以降低多少比例的齲齒率？	(1)23%	(2)33%	(3)50%	(4)60%		2

編號	題目	選項					解答
		1	2	3	4	5	
34	意外撞落牙齒時，以下的處理方式，何種方法是錯誤的？	(1)保持鎮定，找回脫落的牙齒，迅速送醫	(2)用清水刷洗乾淨，迅速送醫	(3)放入牛奶中，迅速送醫	(4)含在口內舌下，迅速送醫		2
35	牙齒撞落的處理以下何者為非？	(1)找回脫落的牙齒	(2)在清水下刷洗	(3)放在鮮奶中保存	(4)迅速就醫		2
36	牙菌斑容易堆積的地方有哪些？	(1)靠近牙齦處	(2)牙縫的鄰接面	(3)後牙的咬合面	(4)以上皆是	(5)以上皆非	4
37	嗜嚼食檳榔，同時又常抽煙、喝酒的人，他們會得口腔癌的機會比一般人多幾倍？	(1)123倍	(2)89倍	(3)54倍	(4)28倍		1
38	每顆牙齒都有他的主要功能，請問前白齒的主要功能為何？	(1)壓碎食物	(2)研磨食物	(3)切割食物	(4)撕裂食物		1
39	口腔內最容易堆積牙菌斑，使用牙刷刷牙又不容易刷乾淨的位置是？	(1)牙齦溝	(2)鄰接面	(3)咬合面	(4)舌側面		2
40	潔牙最好的時機除了餐後外就是睡覺前，因為睡覺時(1)口水分泌少(2)吞嚥等舌頭及肌肉的動作減少(3)口腔內的自淨作用減少(4)以上皆是(5)以上皆非	(1)口水分泌少	(2)吞嚥等舌頭及肌肉的動作減少	(3)口腔內的自淨作用減少	(4)以上皆是	(5)以上皆非	4