

111 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員聯合甄選  
學校衛生護理學與公共衛生護理學 題本

**【請不要翻到次頁！】**

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

111 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員聯合甄選，學校衛生護理學與公共衛生護理學題本，題本採雙面印刷，共 100 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告  
僅供參考

選擇題（共 100 題，每題 1 分，共 100 分）

- 下列哪一個事件是學校護理師需要優先處理的學生健康問題？  
(A)全校學生齲齒率超過20%  
(B)全校視力不良學生超過70%  
(C)全校過重體位學生超過12%  
(D)全校當日同一個班上有兩位同學確診腸病毒
- 有關視力保健的護理指導，下列何者較適當？ ①桌面照度要有600米燭光，越亮越好 ②書本與眼睛的距離應保持20~30公分 ③每日戶外活動2小時可能是有效預防近視的方式 ④所謂3010是指看電視或看書的時間每30分鐘宜休息10分鐘  
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 依據學校衛生法，高級中等以下學校班級數幾班以上者，至少應置護理人員二人？  
(A) 30班 (B) 40班 (C) 50班 (D) 60班
- 依照衛生福利部疾病管制署108年公布之「我國現行兒童預防接種時程」，幾個月的嬰兒可以開始施打流感疫苗(Influenza Vaccine)？  
(A)出生滿4個月 (B)出生滿5個月 (C)出生滿6個月 (D)出生滿8個月
- 某國小學生食用外賣便當，食用約2~4小時後發生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等急性腸胃症狀，學校衛生護理師判斷發生食物中毒，下列處理方法何者錯誤？  
(A)迅速通知當地衛生機關  
(B)保留剩餘食品，以確定中毒原因  
(C)立即補充流質飲食  
(D)迅速就醫
- 假設您想估計，社區中中風病人安養中心所需的床數，您應該知道社區內中風病人之何種統計資料？  
(A)致死率 (B)死亡率  
(C)盛行率 (D)發生率
- 致病模式中之三角模式 (epidemiological triangle) 的敘述，何者正確？ ①三角模式多用於傳染性疾病的探討 ②對心肌梗塞病因探討以三角模式較理想 ③三角模式指生物環境、社會程度、及物理環境 ④由John Gorden 提出  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 有關健康促進學校的敘述，何者錯誤？ ①健康促進學校要建立由上而下的工作模式 ②學校衛生政策是健康促進學校六大範疇之一 ③目前健康促進學校強調實證導向的發展模式 ④學校物質環境不是健康促進學校的工作範疇  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

9. 下列有關登革熱的描述，何者為非？
- (A)如果先後感染不同型登革熱，易引起出血性登革熱
  - (B)血液檢查可發現白血球減少
  - (C)典型登革熱的症狀為高燒，關節痛、肌肉疼痛
  - (D)病蚊多在夜間吸血
10. 王小妹今年6歲，由媽媽送至醫院急診就診，媽媽主訴王小妹騎腳踏車不慎，摔下來撞到頭。護理人員發現王小妹身上多處瘀傷，臀部及大腿有新舊不一的燙傷。下列護理過程何者不恰當？
- (A)立即採取隔離保護措施，避免王小妹的媽媽接近王小妹
  - (B)詢問王小妹受傷的時間、地點及事情發生的經過
  - (C)評估王小妹的身心發展及行為態度
  - (D)24小時內向主管機關報備
11. 下述對於使用評估指引於社區健康評估過程的描述何者錯誤？
- (A)評估指引能結構性的協助評估者收集到完整及正確的社區資料
  - (B)評估指引對社區資料有整理歸納的功效
  - (C)評估指引可協助評估者同時收集質性及量性的資料
  - (D)評估指引即為理論架構，可即時解決社區健康問題
12. 社區評估時詢問社區民眾「平時花多少時間往返就醫」，此最可能是在評估以下那一項社區資源提供的條件？
- (A)可近性(accessible)
  - (B)可信任性(accountable)
  - (C)可負擔性(affordable)
  - (D)可接受性(acceptable)
13. 公衛護士對陳先生進行家庭健康評估後，發現陳先生的健康問題有下列幾項：
- ①陳先生連續3次飯前血糖測量為250、230、240mg/dl，從未就醫
  - ②陳太太從未做過子宮頸抹片檢查
  - ③陳小弟現4個月大，尚未添加副食品
  - ④陳小弟尚未做過健兒門診檢查。
- 根據上述，哪項問題是公衛護士應優先處理的？
- (A)陳先生的就醫問題
  - (B)陳太太的子宮頸抹片檢查
  - (C)陳小弟的副食品添加
  - (D)陳小弟的健兒門診
14. 家訪安排路線時，那一種個案必須安排最後訪視？
- (A)血糖控制不佳病患
  - (B)產後個案
  - (C) COVID-19確診者
  - (D)獨居老人
15. 為促進新住民及其子女之健康而辦理的相關政策，下列何者錯誤？
- (A)成立新住民支持團體
  - (B)加強辦理新住民子女之兒童發展篩檢工作
  - (C)新住民子女有發展遲緩者，提供早期療育服務
  - (D)成立國際小學，提供雙語教育

16. 小如，2歲，15公斤，護理師欲對其父母親進行事故傷害預防的護理指導，下列敘述何者正確？
- (A)為了預防撞擊，將其固定於車輛後座之嬰兒用臥床  
(B)為了預防溺水，盡可能以盆浴取代淋浴  
(C)為了控制洗澡水溫，請父母親應先放冷水再放熱水  
(D)在用餐時，為促進發展，可與其交談或鼓勵邊吃邊玩
17. 明華，10歲，罹患白血病末期，他在住院期間仍擔心著學校老師規定的作業還未完成，依據艾瑞克森理論(Erikson theory)，這表示明華的心理社會發展屬於何種狀況？
- (A)完成主動進取的發展任務 (B)表現出自我認同之發展任務  
(C)完成正常化的發展任務 (D)符合現階段勤勉的發展任務
18. 陳小妹，2歲半，在保母家吃飯時，即使弄得到處亂七八糟，仍堅持要自己吃，不要給保母餵，根據艾瑞克森(Erikson)的理論，這個行為表現屬於何種發展任務？
- (A)認同感(identity) (B)勤勉感(industry)  
(C)進取心(initiative) (D)自主性(autonomy)
19. 學校護理師應採取哪些措施來協助氣喘學童？①經由多管道來發現個案 ②告訴全班同學有氣喘的學童，請大家幫忙監測其健康 ③進行電話或家庭訪視，並提供家庭保健指導 ④通報教育局
- (A)①③ (B)②④ (C)①② (D)③④
20. 李先生，48歲，被診斷為第二型糖尿病，其主訴：「個案管理師提醒我要執行糖尿病飲食、眼底定期監測及注意足部自我照顧行為」，此行為依據健康信念模式是屬於：
- (A)行動的線索  
(B)疾病的易感性認知  
(C)疾病嚴重性認知  
(D)預防性健康行為障礙的認知
21. 為了提升學童養成口腔衛生之習慣，學校衛生護理師應用PRECEDE-PROCEED模式，下列何者屬於增強因素(reinforcing factors)？①牙醫到校檢查學童口腔衛生 ②布告欄張貼有口腔衛生海報 ③媽媽讚賞學童餐後刷牙的行為 ④老師給予餐後潔牙學童好寶寶點數
- (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
22. 下列有關腸病毒手足口症(hand-foot-mouth disease)患童的護理，下列何者正確？①手掌、腳掌、手指及腳趾間的皮膚會出現疹子 ②建議與患童接觸者施打疫苗，以預防感染 ③病童會因口腔水泡無法進食 ④傳染方式只藉由飛沫傳染，須採取呼吸道隔離 ⑤如幼兒在幼稚園內感染腸病毒，須請其戴口罩上學
- (A)①③ (B)②③④ (C)①④ (D)①③⑤

23. 學校及教育場所，其二氧化碳(CO<sub>2</sub>)暴露濃度標準為何？  
(A)600 ppm以下 (B)1000 ppm以下  
(C)600 ppb以下 (D)1000 ppb以下
24. 對於理想的學校環境，何者描述錯誤？  
(A)飲水之餘氯量在0.2~1.5ppm之間  
(B)教室音量最高不得超過40分貝  
(C)獲得適當的天然採光與通風，教室的窗戶面積應占教室建坪1/4  
(D)每一位學生至少擁有1~2平方公尺的空間
25. 國小一年級新生，其健康檢查必要檢查項目為：①尿液檢查 ②立體感篩檢 ③耳鼻喉科檢查 ④蟻蟲檢查 ⑤生化血液檢查：  
(A)①②④⑤ (B)①②③④  
(C)①③④⑤ (D)②③④⑤
26. 對全球環境變遷所引起的問題之描述，下列何者正確？  
(A)酸雨主要是因為工廠與機動車輛長期排放硫化物  
(B)臭氧層的破壞主要是石化燃料的大量排放二氧化碳所造成  
(C)溫室效應主要是因氟氯碳化物的大量使用  
(D)土壤沙漠化主要是人為因素產生的碳氧化物所導致
27. 有效解決廢棄物問題，通常以5R原則為基礎，下列何者不是5R中的項目？  
(A)回收(recycle) (B)再利用(reuse)  
(C)拒絕(refuse) (D)回應(response)
28. 根據京都議定書，為減少溫室氣體(anthropogenic greenhouse gas)，應對何種氣體進行全球性管制？  
(A)PM10 (B)二氧化碳 (C)PM2.5 (D)臭氧
29. 某社區進行500名乳房攝影，發現有50名婦女是零期乳癌病人，經診斷後確認40名為陽性，而原本450名健康者診斷後有420名為陰性，請問此次乳房攝影篩檢的敏感度為何？  
(A)80% (B)93.3% (C)84% (D)90%
30. 實施酒駕罰則以降低酒後駕車事故發生率，是屬於下列何種健康促進介入措施？  
(A)行為改變 (B)社區賦能 (C)社會改變 (D)衛生教育
31. 依據勞工健康保護規則，A工廠王姓作業員38歲，請問至少多久做1次健康檢查？  
(A)2年 (B)3年 (C)4年 (D)5年
32. 李同學食用真空包裝豆乾，半天後出現噁心、嘔吐、吞嚥困難及口乾、看不清楚、呼吸漸喘等症狀，最有可能是下列何種狀況？  
(A)肉毒桿菌食物中毒 (B)沙門氏桿菌食物中毒  
(C)黃麴黴菌 (D)金黃色葡萄球菌食物中毒

33. 下列有關水污染的描述，何者錯誤？
- (A)若水中含磷程度高，表示受到工廠廢水、家庭污水、清潔劑、肥料等污染
  - (B)細菌總數越多表示污染越嚴重
  - (C)一般污染越嚴重，水中生物種類會增多但數量則減少
  - (D)熱污染可能導致水中生物畸形
34. 林先生說：「我知道我可以做到每天運動40分鐘，而且一週後將可達到減輕0.7公斤的目標」，根據Pender健康促進模式，以上敘述是屬於何種要素？
- (A)自覺自我效能
  - (B)先前的相關經驗
  - (C)行動相關感受
  - (D)人際間的影響
35. 有關前瞻性世代研究(prospective cohort study)特徵的敘述，下列何者錯誤？
- (A)可探討危險因子與疾病的關係
  - (B)為研究罕見疾病最經濟、省時的研究方法
  - (C)提供研究者觀察疾病自然史的機會
  - (D)可計算危險因子的相對危險性(relative risk)
36. 應用流行病學方法判定因果關係時，那一項是必要條件，否則無法成立？
- (A)劑量效應(dose-response effect)
  - (B)正確的時序性(temporality of association)
  - (C)符合現存的生物知識(biological plausibility)
  - (D)相關的一致性(uniformity of association)
37. 民國109年台灣地區國、高中學生的主要死亡原因是：
- (A)先天畸形
  - (B)惡性腫瘤
  - (C)腎病症候群
  - (D)事故傷害
38. 根據Wold(1981)所提，從事學校衛生護理工作應具備那些系統性概念？ ①公共衛生 ②適應功能 ③互助性人際關係 ④工具 ⑤系統化過程 ⑥全球健康
- (A)①②③④⑤
  - (B)①②③⑤⑥
  - (C)①③④⑤⑥
  - (D)②③④⑤⑥
39. 有關推動健康促進學校的行動綱要，下列敘述何者錯誤？
- (A)制定學校健康政策
  - (B)創造學校支持性物質環境
  - (C)提供健康服務
  - (D)加強藥物濫用管理
40. 學校護理人員依據PRECEDE-PROCEED模式，校園進行衛教時，會考慮學童不同程度認知及知識背景，此因素是屬於：
- (A)素質因素(predisposing factors)
  - (B)促成因素(enabling factors)
  - (C)增強因素(reinforcing factors)
  - (D)政策因素(regulatory factors)

41. 下列學校衛生護理工作中，何者屬於初段第一級預防工作？  
(A)指導經期衛生 (B)實施校園預防注射  
(C)實施視力篩檢 (D)氣喘學童的個案管理
42. 學校護理師運用Dr. Green等人的PRECEDE理論，確立校內教職員工整體的健康需要，其步驟的順序應為何？ ①教育與組織的診斷 ②行為和環境的診斷 ③社會學的診斷 ④流行病學的診斷 ⑤行政與政策的診斷  
(A)①⑤③②④ (B)③④②①⑤ (C)④③①⑤② (D)②①③④⑤
43. 依據健康信念模式，王姓女同學認為「因為遺傳的傾向，將來我會和媽媽、外婆一樣容易得到乳癌」，是：  
(A)行動的線索 (B)疾病的罹患性認知  
(C)疾病嚴重性認知 (D)預防性健康行為障礙的認知
44. 校園護理人員執行校園均衡飲食計畫，下列何者為行為目標的效果評價？  
(A)共辦理5場均衡飲食講座  
(B)參與均衡飲食講座共200人次  
(C)能依據飲食指南選擇六大類食物共100人  
(D)參與均衡飲食園遊會共500人
45. 校園護理人員依據跨理論模式(transtheoretical model)，李同學陳述「我想要運動，但就是找不到時間。如果我能每週運動三天，我對於自己的感覺會比較好。」，是屬於下列何種改變階段(stages of change)？  
(A)無意圖期(precontemplation) (B)意圖期(contemplation)  
(C)準備期(preparation) (D)行動期(action)
46. 學校護理人員協調及安排校內學生施打COVID-19疫苗，是屬於三段五級的那一段的預防？  
(A)第一段預防的健康促進 (B)第一段預防的特殊保護  
(C)第二段預防的早期診斷 (D)第三段預防的限制殘障
47. 中央疫情指揮中心，利用各種媒體將有關COVID-19預防策略等相關資訊傳達給社會大眾之方法，是屬於下列何種方法？  
(A)示範教學法 (B)展覽法 (C)健康傳銷 (D)角色扮演法
48. 我國婦女子宮頸癌的相關描述，下列何者正確？  
(A)2020年，子宮頸癌是我國婦女癌症死因第1位  
(B)子宮頸癌的發生與人類乳突病毒(HPV)感染有關  
(C)為更年期婦女免費注射嘉喜疫苗(Gardasil)可預防子宮頸癌  
(D)健保給付25歲以上婦女每年免費1次子宮頸抹片檢查
49. 原住民族地區及偏遠離島地區未滿6歲兒童，可以多久執行一次牙齒塗氟的處置？  
(A)每1個月 (B)每2個月 (C)每3個月 (D)每6個月

50. 學校護理人員為校園慢病學童爭取所需的健康服務，將學童慢性病管理及評估納入學校健康政策，並在適當時機傳達此群體需求，以作為研擬健康政策之參考，是屬於何項角色的發揮？  
(A)倡議代言人 (B)溝通協調者 (C)個案管理者 (D)策略發展者
51. 有關全民健康保險的敘述，下列何者正確？ ①是一種社會保險制度 ②其基本理念不包含危險共同分擔 ③就診時需繳付部分負擔費用 ④納保率超過99%，醫療院所特約率超過九成 ⑤其主要財源來自公益彩券及菸品健康福利捐  
(A)①③④ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)②③⑤
52. 老人跌倒相關的危險因子，一般可分為內因性(intrinsic)或外因性(extrinsic)，其中內因性因子不包括下列何項？  
(A)室內燈光不足 (B)獨居 (C)視力不良 (D)服用安眠藥
53. 在聯合國所提出的2030永續發展目標(Sustainable Development Goals; SDGs)中，社區護理人員可提供下列那一項專業貢獻？  
(A)消除極端貧窮與饑餓 (B)促進性別平等  
(C)改善弱勢易感族群健康 (D)確保環境的永續性
54. 關於衛生所公共衛生護理師執業範圍的描述，下列何者錯誤？  
(A)預防接種與傳染病預防 (B)慢性病個案管理  
(C)食品衛生稽查 (D)癌症篩檢服務
55. 臺灣山地離島地區醫療照護的工作重點為何？ ①辦理巡迴醫療 ②定點假日門診 ③改善並充實醫療器材與設備 ④增建醫療院所：  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
56. 根據2025衛生福利政策白皮書中，對於弱勢族群的健康照護，下列何者錯誤？  
(A)有特殊需求與資源利用障礙者為弱勢族群  
(B)建構社區互助網絡  
(C)完備急難救助機制  
(D)強化弱勢群體之研究與調查
57. 樂活社區進行連續3年的運動介入研究，有920名規律運動者及880名無規律運動者參與此研究，經過3年後發現，有40名規律運動者及118名無規律運動者被診斷罹患高血壓。無規律運動者較有規律運動者罹患高血壓相對危險性(risk rate ratio)約為下列何者？  
(A)3.08 (B)2.95 (C)0.43 (D)0.32
58. 天河社區2021年年中人口數為10,000人，而當年吸菸人口高達500人，其中有400人坦承在2021年以前就有吸菸習慣，該社區2021年吸菸的發生率為何？  
(A)100/10,000 (B)400/10,000 (C)500/10,000 (D)900/10,000

59. 「老化指數」是以何種方式呈現？  
(A)比例(ratio) (B)分率(proportion)  
(C)比率(rate) (D)百分比(percent)
60. 有關衛生教育方法的描述，下列何者錯誤？  
(A)示範教學法有助於學習者學習新的技能  
(B)小組討論法強調運用團體壓力促使成員表達意見  
(C)個別指導常用於教導個案技術的學習  
(D)為改變學習者的態度可運用角色扮演
61. 李里長在里辦公室辦理失智防治講座，參與的社區民眾年齡約40-60歲，此種講授法聽眾能持續注意力的時間最長是多久？  
(A)10~15分鐘 (B)20~30分鐘 (C)40~50分鐘 (D)60分鐘
62. 社區健康評估的診斷期，應包括下列哪些步驟？ ①歸納資料要點 ②解釋與組織資料 ③陳述社區健康問題 ④設立社區健康問題的優先順序 ⑤確認目標 ⑥訂定達成目標的策略與行動 ⑦確認預算與進度  
(A)①②③④ (B)②③④⑤ (C)③④⑤⑥ (D)④⑤⑥⑦
63. 社區衛生護理師進行某里社區健康評估，確立了三個社區診斷，下列何種方法適合用來排定執行的優先次序？  
(A)問卷調查 (B)民意團體過程 (C)擋風玻璃式調查 (D)文獻查證
64. 下列哪位個案符合全民健康保險給付的居家護理之收案標準？  
(A)張先生65歲，中風導致左側偏癱，可以用助行器下床走動，血壓不穩定  
(B)胡女士48歲，接受子宮切除術後3天返家，需要持續使用抗生素  
(C)高女士82歲，髖關節骨折接受髖關節置換術，需要復健服務  
(D)陳先生73歲，長期臥床，臀部有一處6x4x3的傷口
65. 李先生65歲剛退休，與妻子同住，育有1女及1子，子女皆已結婚並自組家庭。李先生家庭的護理要點，下列何者正確？ ①照顧年邁生病的雙親 ②協助子女適應的婚姻生活 ③調適健康狀況衰退 ④適應收入減少  
(A)①② (B)③④ (C)②④ (D)①③
66. 李女士的家庭關係複雜度為21，表示其家庭成員共有幾人？  
(A)5 (B)6 (C)7 (D)8
67. 下列哪些家庭護理措施屬於第一段預防的措施？ ①指導老人接受流感預防注射 ②鼓勵老人規律運動 ③鼓勵中年婦女接受乳房攝影檢查 ④指導中風個案做復健：  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①③
68. 社區衛生護理師利用APGAR家庭功能評估表，詢問個案是否滿意於遇到困難時可以求助家人，主要是瞭解何項家庭功能？  
(A)適應度(adaptation) (B)合作度(partnership)  
(C)成長度(growth) (D)融洽度(resolve)

69. 下列哪些為我國兒童重要的健康促進重點？ ①降低兒童肥胖 ②提升口腔衛生  
③兒童視力保健 ④腸病毒防治  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
70. 我國勞動基準法為保障在職婦女能持續哺餵母乳，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳之次數與時間為何？  
(A)1次，每次20~30分鐘 (B)2次，每次30分鐘  
(C)3次，每次20分鐘 (D)3次，每次30分鐘
71. 80歲王女士，診斷罹患失智症(dementia)，有關其居住環境之敘述，下列何者錯誤？  
(A)原本熟悉的房間和空間應盡量保持原樣  
(B)牆壁和地面加裝各種飾物，增加環境刺激  
(C)浴室及走道安裝扶手  
(D)在其經常活動的空間，應有提供人、時、地定向感的指示
72. 腰圍反應腹部脂肪的蓄積程度，為代謝症候群重要的指標之一，有關測量腰圍的正確方法，下列何者錯誤？  
(A)除去腰部衣物後再測量  
(B)將皮尺置於兩側骨盆上緣至肋骨下緣的中間點測量  
(C)測量時皮尺緊貼、不擠壓皮膚  
(D)在吸氣時量取腰圍
73. 社區衛生護理師在教導罹患糖尿病的陳先生攝取低升糖指數(glycemic index, GI)食物時，下列何者錯誤？  
(A)蔬菜比水果GI值低 (B)塊狀水果比果汁GI值低  
(C)纖維量越高的食物GI值越低 (D)稀飯比白飯GI值低
74. 有關慢性病的敘述，下列何者正確？ ①僅好發於高齡群體 ②潛伏期長須終生控制  
③需要密集的醫療照護 ④常殘留殘障或機能不全  
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)①②④
75. 林女士，76歲，有高血壓並按時服藥；社區衛生護理師可以建議她接受何種免費疫苗之注射？ ①帶狀疱疹疫苗 ②肺炎鏈球菌疫苗 ③流感疫苗 ④人類乳突病毒疫苗  
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
76. 王先生50歲，BMI值為28，公共衛生護理人員建議他每週運動5次，運動時應達最大心跳速率70%，請問其目標心跳最接近每分鐘多少？  
(A)120 (B)140 (C)160 (D)175
77. 根據傳染病通報規定，下列何者不需於24小時內完成病例通報？  
(A)庫賈氏病 (B)登革熱 (C)狂犬病 (D)肉毒桿菌中毒

78. 林同學在學校上籃球課時不慎扭傷右腳足踝被送至健康中心，學校衛生護理師給予運動傷害之緊急處理原則，下列何者錯誤？
- (A)以彈繃包紮足踝部
  - (B)抬高右腳
  - (C)先熱敷以減少腫脹
  - (D)提醒學生多休息避免過度活動
79. 有關學校健康環境的建立與維護之敘述，下列何者正確？
- (A)洗手臺出水口每60位學生至少一個
  - (B)教室桌子高度約為身高之7分之2
  - (C)教室黑板照度至少應維持450米燭光以上
  - (D)教室噪音響度以不超過80分貝為原則
80. 下列何者為學校護理師執行的非例行性教學？
- (A)在朝會時說明含糖飲料對健康的影響
  - (B)教導第一型糖尿病學童施打胰島素
  - (C)與健康教育老師共同為學童講解腸病毒原因
  - (D)邀請家長參與校園健康講座
81. 有關兒童視力保健方法的敘述，下列何者有誤？
- (A)閱讀時書與眼睛距離30公分左右
  - (B)距離電視機對角線的6~8倍
  - (C)每看電視30分鐘，眼睛休息10分鐘
  - (D)電視機畫面的高度要高於眼睛正面視線15度
82. 依據「勞工健康管理規則」之規定，有2,450位員工的公司應至少設專任護理人員多少人？
- (A)1人
  - (B)2人
  - (C)3人
  - (D)4人
83. 某高溫作業的員工其特殊健康檢查結果出現第三級管理，職業衛生護理師的立即處理為何？
- (A)請職業醫學專科醫師評估
  - (B)按規定保存記錄即可
  - (C)幫員工申請職災補償
  - (D)將員工調離該工作場域
84. 有關職業衛生護理師工作業務之敘述，下列何者錯誤？
- (A)辦理員工健康檢查及異常追蹤管理
  - (B)進行勞工作業環境測定並將結果通報環安衛人員，進行現場作業改善
  - (C)協助雇主選配勞工從事適當的工作
  - (D)依勞工健康狀況規劃與執行健康促進計畫

85. 依據勞工健康保護規則，有關勞工健康檢查的敘述，下列何者正確？  
(A)游離輻射作業員工的健康檢查結果至少保存7年  
(B)年滿65歲的員工每年需做1次特殊健康檢查  
(C)粉塵作業勞工的特殊健檢項目需包含肺功能檢查  
(D)職場勞工健康檢查的安排由職業醫學專科醫師排定
86. 空氣品質指標(AQI)所參照之污染物濃度，不包括下列何者？  
(A)一氧化碳 (B)二氧化硫 (C)二氧化碳 (D)懸浮微粒
87. 有關食品安全衛生管理法規定，食品及食品原料之容器或外包裝，何者不需要強制性標示？  
(A)食品淨重、容量或數量 (B)食品添加物名稱  
(C)製造方法 (D)製造廠商
88. 健康促進學校其特徵不包含？  
(A)施以生活技能(life skill) 為基礎的健康教育  
(B)提供學校教職員工生健康服務資訊  
(C)訂定服裝儀容管理辦法  
(D)與社區結盟無菸商店
89. 長照2.0服務對象和長照四包，下列敘述何者為正確？ ①50歲以上失智症患者 ②55-64歲失能平地原住民 ③60歲以上輕度失能之衰弱老人 ④含休閒照護 ⑤含喘息服務  
(A)①②⑤ (B)①③④ (C)②④⑤ (D)②③⑤
90. 教育部推行學童健康成長密碼85210，關於此密碼敘述何者錯誤？  
(A)「5」是每日五蔬果 (B)「1」是每一日運動至少30分鐘  
(C)「2」是每日喝足2公升水 (D)「8」是每天睡足八小時
91. 有關國民健康署提供之「兒童預防保健」描述，以下何者錯誤？  
(A)經費由國民健康署預算支應，非由全民健保支應  
(B)未滿1歲6個月補助3次  
(C)對象為未滿7歲之兒童  
(D)補助內容包含身體檢查、發展診察及衛教指導
92. 學生體溫達攝氏37.9度進入診所，護理人員會即時提出TOCC四個問題，以下何者錯誤？  
(A)旅遊史(T) (B)職業別(O) (C)是否群聚(C) (D)家族史(C)
93. 請問BNT(BioNTech) COVID-19的疫苗原理為下列何者？  
(A) mRNA (B)蛋白質次單元疫苗  
(C)腺病毒載體疫苗 (D)滅活病毒

94. 關於流行病，下列何者錯誤？  
(A)可以是任何一種疾病或傷害  
(B)無地理範圍和時間限制  
(C)發生數目超過正常期望值  
(D)流行病為傳染病
95. 關於傳染病，下列何者錯誤？  
(A)日本腦炎以埃及斑蚊和白線斑蚊為主要病媒蚊  
(B)確診新型A型流感的患者必須以抗病毒藥物治療，標準療程為5天  
(C)腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症  
(D)痰液耐酸性桿菌染色及培養可檢驗出開放性肺結核，是結核病防治的重點對象
96. 我國傳染病防治，下列何者敘述不適當？  
(A)結核病感染若不予治療，在三年內約有50%的死亡率  
(B)都治計畫可降低抗藥性結核病發生的機率  
(C) COVID-19確診個案解除隔離返家後接觸者仍須隔離  
(D)母子間垂直感染是台灣地區B肝盛行的主要原因
97. 下列何者不是水質的處理方法？  
(A)曝氣 (B)沈澱 (C)蒸發 (D)消毒
98. 目前行政院環境保護署用於評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指標，river pollution index」簡稱「RPI」，請問RPI不包含下列何種指標？  
(A)重金屬含量 (B)水中溶氧量 (C)氨氣 (D)懸浮固體
99. 國健署倡導健康體能，請問以下何者不包含？  
(A)心肺耐力 (B)肌耐力 (C)關節與彈性 (D)身體組成
100. 新生兒先天性代謝異常疾病篩檢目的是在嬰兒出生後，早期發現患有先天性代謝異常的新生兒，立即給予治療，使患兒能正常發育。請問下列何者不是新生兒篩檢項目？  
(A)苯酮尿症 (B)楓漿尿症 (C)唐氏症 (D)半乳糖血症

# 111 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員聯合甄選

科目：學校衛生護理學與公共衛生護理學

選擇題【共100題，每題1分，共100分】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	B	C	C	C	D	D	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	A	C	D	C	D	D	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	B	B	B	A	D	B	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	C	A	B	B	D	A	D	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	B	C	B	B	C	B	C	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	C	C	A	D	A	A	A	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	A	B	D	B	C	A	A	A	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	D	D	C	C	A	A	C	A	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	A	B	C	C	C	C	A	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	D	A	D	A	C	C	A	C	C